

Evento S-1020 – Cadastro de Lotações


Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na tabela de LOTAÇÕES do empregador. As informações consolidadas desta tabela são utilizadas para validação de outros eventos do eSocial (ex:admissão, alteração contratual, remuneração, etc.).


Segue Trecho do Manual versão 1.1

Registros do Evento S-1020 – Tabela de Lotações

#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Desc
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	e-Social
2	evtTabLotação	eSocial	G	-	1-1	-	-	Definição do Evento de tabela de lotações. Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABLOTACAO_COMPATIB_TPLOTACAO_CLASSES REGRA_TABLOTACAO_VALIDA_CNO_PARCIAL REGRA_TABLOTACAO_VALIDA_CNO_PROPRIO REGRA_TABLOTACAO_EXISTE_TABESTAB REGRA_TABLOTACAO_EXISTE_TABOPERPORTUARIO REGRA_TABLOTACAO_VALIDA_FPASTERCEIROS
3	id	evtTabLotação	A	C	1-1	030	-	ID
4	versao	evtTabLotação	A	C	1-1	011	-	Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração do arquivo.
5	ideEvento	evtTabLotação	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do Evento
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção Valores Válidos: 1
7	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Emissão com aplicativo do empregador Valores Válidos: 1
8	indSegmento	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, conforme abaixo: 1 - Normal Validação: Deve ser igual a [1]
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento
10	ideEmpregador	evtTabLotação	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
11	tpInscricao	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
12	nrInscricao	ideEmpregador	E	C	1-1	014	-	Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme indicado no campo {tpInscricao} Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	infoLotação	evtTabLotação	CG	-	1-1	-	-	Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações da lotação.
14	inclusao	infoLotação	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações
15	ideLotação	inclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação da lotação e validade das informações que estão sendo incluídas
16	codLotação	ideLotação	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído na empresa para a lotação


No SIP, encontramos a rotina de geração do XML S-1020 na seguinte opção:






Como visto anteriormente, a ferramenta destinada a emissão do XML é a mostrada ao lado, como o botão do Esocial.

Vamos criar um exemplo :




Escolhemos uma locação no sistema, e na ferramenta escolhemos Incluir / Transmitir Um. Como já vimos antes, esta escolha nos leva ao geração de um “evento XML” novo. O sistema irá gerar um XML para transmissão somente desta locação, e gera um nr de controle único.

Após o processamento a tela se abre:



Observe o código S-1020 que corresponde ao solicitado no manual. Na parte inferior vemos marcado o nr do “evento” . Este nr é único para esta transmissão




Como vimos antes , no treinamento do S-1000 , os campos vem todos preenchidos com “teste de + campo”, pois não foram ainda configurados .


Vamos automatizar o campo marcado ao lado “codLotacao” que equivale ao nosso código de lotação (No exemplo 004001001). Como fazer?

Clique no botão “Configurar”

Abre-se a tela de configuração, e vemos o campo com a “fórmula original” em destaque:





Vamos alterar a fórmula, para que fique mais interessante.



Colocamos a fórmula acima, e clicamos no botão “aplicar” . Ela diz para gravar no campo (val) , o conteúdo da tabela lotação (CLI) e o campo com o nr da lotação (CLI)


Para vermos o resultado de nossa configuração, temos que reiniciar todo o processo. Ao sair da tela , a rotina detecta que o XML ainda não foi transmitido, e pergunta se queremos deletar: Responda SIM





Agora vemos o resultado como queremos, o código do cliente preenchido e de forma automática.

Clicando na “aba” XML, na parte superior, podemos ver o XML já montado que será transmitido com o código de evento “00000022”



A aba de envio aciona o “certificado digital” para enviar o arquivo e encerra o processo. Estas rotinas ainda não foram disponibilizadas pelos Órgãos que cuidam do Esocial.

Fim do treinamento